ww. nr. 22.008.10

1858.

EXTRAIT DU CATALOGUE RAIS

ET

Prix-Courant

DES PLANTES DU JAPON,

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

VON SIEBOLD & COMP.

à

LEIDE.

BIBLIOTHEEK LANDBOUW HOGESCHOOL

[1858]

Arbres et arbrisseaux.	fr.
1. *Acacia* Nemu, jeunes plantes semis . .	10-15
2. *Akebia* quinata . .	1-2
3. *Ampelopsis* heterophylla, fol. pictis . . .	1-2
4. *Aralia* canescens . .	1-2
5. **Ardisia* Manrjô, bacc. alb. fol. marg. . Édition (deux plantes mères.)	
6. *Ardisia* Manrjô, bacc. rubr. . . . . Édition (une plante mère.)	
7. **Ardisia* Manrjô, bacc. flav. . . . . Édition (une plante mère.)	
8. *Aristolochia* Kaempferi .	1
9. *Armeniaca* Mume, praecocissima, Sieb.	10-25
10. — pendula, Sieb.	25
11. — virgata, Sieb.	8-12
12. **Aucuba* jap. fol. grosso-serratis, Sieb. . .	5-10
13. *Berberis* Fortuni . .	1-2
14. *Bambusa* aurea, Sieb. .	2-3
15. *Bambusa* nigra . . .	2-3
16. *Boehmeria* frutescens .	1-2
17. *Broussonetia* Kaempferi, Sieb.	
18. — Kazinoki, Sieb.	2
19. *Buddleia* Lindleyana .	1
20. **Buxus* sinensis . .	5
21. *Callicarpa* gracilis, S&Z.	1-2
22. — japonica . .	1-2
23. — Murasaki, Sieb.	2
24. *Camellia* Ida, Sieb. .	3
25. — Princesse Amélie	10-15
26. — Sassanqua, albo-purpurea - .	
27. *Camphora* officinalis, latifol, Sieb. . . .	25
28. *Catalpa* Kaempferi, vera semis[1])	10-15
29. *Cercis* sinensis . .	3
30. *Celastrus* Orixa, S&Z. .	3
31. — punctatus .	1-2
32. *Chaenomeles* jap., flor. ros. alb. .	1-2
33. — jap., umbicillata[2]) . . .	1-3

* Plantes nouvelles ou très rares

[1]) Plante véritable du Japon distinguée de la plante chinoise en commerce.

[2]) Les fruits de cette nouvelle variété du coignassier du Japon sont d'un parfum de violettes, et l'arôme qu'ils aquièrent par l'art du confiseur surpasse celui de tous les fruits de nos jardins.

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

			fr.
		flagrans,	
		. . . .	3
		patens Amalia, à Mr. v. Houtte	
		tis patens Helena, plante à fleurir	1
	—	— la Douzaine .	8
*	—	patens Louisa, cédeé a Mr. v. Houtte	
38.	—	patens monstrosa la Douz pl. à fleur . . .	10
39.	—	patens Sophia, la Douz. . .	8
40. *	—	patens Sophia, flore pleno, cédeé àMr. Ambr. Verschaffelt . .	
41. *	—	patens purpurascens . . .	
42. *	—	patens rosea .	
43.	*Clematis*	Sieboldii . .	1-3
44.	—	tubulosa . .	1
45.	*Clerodendron*	trichotomum	2
46.	*Cocculus*	japonicus . .	1
47.	*Daphne*	odora fol. marg.	1-3
48.	**Desmodium*	racemosum	8
49.	—	plantes mères	30
50.	*Deutzia*	crenata, vera	1
51.	—	gracilis, S & Z..	1
52.	*Diervilla*	(Weigela) amabilis . . .	1-2
53.	—	amab. aureo-varieg. . . .	4
54.	—	rosea . . .	1
55.	**Diospyros*	Kaki . .	
56.	*Edgeworthia*	papyrifera, S&Z.	
57.	*Elaeagnus*	pungens . .	2
58.	*Eriobotrya*	japonica .	5-15
59.	*Evonymus*	alatus . .	5-10
60.	**Euscaphis*	staphyleoides S&Z	
61.	*Evonymus*	japonicus .	1
62.	—	jap. arg. varieg.	1-2
63.	—	jap. auro. — .	1-2
64.	—	jap. crispus .	1-2
65.	*Fagara*	(Zanthoxylon) piperita[1])	3-5
66.	*Ficus*	erecta . . .	3
67.	—	— fol lacin. .	5
68.	—	japonica . . .	5
69.	—	stipulata . . .	1
70.	*Forsythia*	viridisima .	1
71.	*Galloa*	trinervis . .	1-3
72.	*Helwingia*	rusciflora .	1-2
73.	*Hibiscus*	Hamabo, S&Z.	2-
74.	—	mutabilis grandiflor.	2-5
75.	—	— pygmaeus . .	2-3
76.	—	syriacus var. jap.	5
77.	*Hydrangea*	japonica, la Douz. .	5
78.	—	S&Z variegata	1-2
79.	—	involucrata .	1-2
80.	*Ilex*	latifolia . . .	2-6
81.	—	Torajo, Sieb. .	2-6
82.	*Illicium*	religiosum .	2-5
83.	**Indigofera*	Iwafusi, Sieb.	5-10
84.	**Ixora*	Santankwa Sieb.	
85.	*Jasminum*	floridum .	1-2
86.	—	nudiflorum .	1
87.	*Kadsura*	japonica . .	1
88.	*Kerria*	jap. fl. simpl. .	1
89.	**Koelreuteria*	paniculata var. jap.	
90.	*Ligustrum*	japonicum .	1-2
91.	—	Ibota, Sieb. .	1
92.	—	lucidum . .	2-5
93.	—	ovalifolium, la Douz.	3
94.	*Lespedeza*	argyracea .	2
95.	*Litsaea*	glauca . .	3-6
96.	*Lonicera*	brachipoda[2]) .	2
97.	—	chinensis . .	1
98.	—	confusa . .	1
99.	* —	affinis . .	5
100.	*Lycium*	ovatum . .	2
101.	—	Trevianum, la Douz.	3
102.	**Malus*	spectabilis, var. jap. . .	3-10
103.	* —	floribunda, Sieb.	3-10

[1]) Les feuilles et les fruits remplacent au Japon le poivre.
[2]) Remède antihydropique approuvé en Europe.

		fr.
104.	**Malus* Ringo, Sieb. .	3-10
105.	— Toringo, Sieb. .	3
106.	**Machilus* Thunbergianus S&Z. . . .	10-15
107.	**Marlea* begoniaefolia .	5
108.	*— plantanifolia S&Z.	5-10
109.	*Morus* Tôkwa, Sieb. .	1-2
110.	*Nandina* domestica, var. maj.	10-15
111.	— —var. min.	2-3
112.	*Osmanthus* fragrans, var. jap.	3-6
113.	— — flor. rubr.	15
114.	*Paederia* foetida . .	2
115.	*Paulownia* Imperialis .	1
116.	**Persica* vulgaris, var. jap.	10
117.	*Philadelphus* Satsumanus, Sieb. . . .	1
118.	*Phyllostachys* bambusoides, S&Z. . . .	1-2
119.	*Prunus* jap., fl. simpl.	1
120.	— — fl. plen. ros.	1
121.	— — — — albo	3
122.	**Punica* granatum, var. jap. fl. pl. punico-alb. varieg.	10-15
123.	**Punica* granatum, fl. alb.	
124.	**Quercus* acuta . .	
125.	*— castaneifolia .	10
126.	— glabra . .	3-10
127.	**Raphiolepis* jap. S&Z.	15-25
128.	*Rhinospermum* jasminoides	1
129.	**Rhus* Osbeckii, var. jap.	1-2
130.	— succedanea . .	10-15
131.	*— vernicifera vera .	15-30
132.	*Rosa* Iwara, Sieb. . .	1
133.	— rugosa, fl. plen. .	1-2
134.	*— hystrix . . .	2-5
135.	**Rottlera* japonica . .	
136.	**Rubus* triphyllus . .	1-2
137.	— rosaefolius .	1-2
138.	*Salix* Sieboldiana . .	1
139.	*Skimmia* japonica . .	2-10
140.	*Smilax* China, var. Jap.	2-5
141.	*Spiraea* Blumei, Sieb. .	1
142.	— callosa . .	1
143.	— prunifolia, S&Z.	1
144.	*Spiraea* Rievesii . .	1
145.	— — fl. pl. .	1-2
146.	— rupestris, Sieb.	1-2
147.	*Tamarix* sinensis .	1-2
148.	*— jap., Sieb. .	
149.	*Tecoma* Thunbergii, Sieb.	1-2
150.	*Ternstroemia* jap. S&Z	2-10
151.	*Tetranthera* japonica .	5-10
152.	*Ulmus* Keaki, Sieb. .	3-5
153.	*Viburnum* Awabuki, Sieb.	1-2
154.	— macrocephalum	5-8
155.	— plicatum . .	4-6
156.	**Vitis* Thunbergii, S&Z.	2-3
157.	**Wistaria* sinensis, var. jap. . .	
158.	*— brachybotrys, S&Z. . .	
159.	*— jap., S&Z. .	
160.	*— multijuga, Sieb.	

Conifères du Japon.

161.	*Cephalotaxus* drupacea	2-6
162.	— à tête . .	5-15
163.	— Fortuni, mas.	5-15
164.	— foem. . .	4-12
165.	— pedunculata.	3-6
166.	— à tête .	6-18
167.	*Cryptomeria* japonica .	3-10
168.	— Lobii .	5-15
169.	— nana .	4-12
170.	*Cupressus* funebris .	2-5
171.	*Juniperus* jap. Sieb., .	2-5
172.	— procumbens.	1-5
173.	**Pinus* densiflora, semis	25
174.	*— Massoniana, sem.	10-15
175.	*Podocarpus* Côraïana,	2-5
176.	— macrophylla	3-15
177.	— Maki, Sieb.	3-10
178.	— Nageja .	4-10
179.	*Retinospora* squarrosa, S&Z. . . .	5
180.	**Salisburia* adianthifolia e sem. jap. . . .	10
181.	*Thuja* (Biota) pendula .	3-25
182.	*Thujopsis* dolobrata .	
183.	*Torreya* nucifera . .	3-15

Palmiers du Japon.

184.	*Cycas* revoluta . .	10-15

	fr.
185. *Cycas* prolifera . .	
186. *Chaemerops* excelsa, vera	70
187. *Livistonia* Birô, Sieb.[1]) unicum	600
188. *Phoenix* farinifera .	10-15
189. *Rhapis* flabelliformis . (Var. jap. Sjurotsik, Sieb.)	8-20
190. *Rhapis* Kwanwon, Sieb.	6-15
191. — aspera, Sieb. .	I0-25

Pivoines en arbre du Japon[2]).
(*Paeonia Moutan.*)

Variétés à fleurs blanches.

192. Reine *Victoria* . .	20-30
193. Reine des *Belges* . .	I5-25
194. *Flora*	15-20
195. Reine de *Prusse* . .	15-30
196. Princesse *Metternich* .	20-35
197. Duchesse *d'Orléans* .	18-30
198. *Nymphaea* . . .	15-20
199. Princesse de *Prusse* .	15-25
200. Princesse *Amélie* . .	15-25
201. Princesse *Marie* des *Pays-Bas* (à fleurs doubles blanches) cedée à Mr. Laurentius à Leipzig	
Var. à fleurs roses.	
202. *Ida*, deux plantes, Édition	250
203. Grand' Duchesse *Hélène*	30-40
204 Impératrice de *France* (à fleurs odorantes)	15-30
205. Princesse *Dimidoff* .	
206. Madame *de Cock* .	
207. Impératrice *d'Autriche*	15-25
Var. à fleurs de pêche et lila.	
208. Grand Duc de *Saxe Weimar*	25-35
209. *Alexandre de Humboldt*	
Var. à fleurs roses foncées et changeantes	
210. Prince *de Metternich* .	20-30
211. Empereur de *France*,	20-35
Var. à fleurs rouge-foncées, de carmin & de pourpre.	
212. Roi de *Würtemberg* .	15-25
213. Madame *de Siebold* .	30-50
214. Baron *de Hugel* . .	15-20
215. Roi de *Prusse* . .	20-25
216 Empereur *d'Autriche* .	18-24
217. Roi des *Belges* . .	
218. Prince de *Prusse* . .	
219. *John Lindley* . .	
Var. à fleurs brun-rouges, très foncées.	
220. Prince *Albert* . . .	50
Var. à fleurs d'un rouge pourpré et panachées.	
221. Empereur *Alexandre II.*	50-100
Un assortiment de jeunes plantes de douze variétés avec noms, nuancées d'après notre choix.	100
Un assortiment de six variétés	40
222. *Paeonia* Moutan Germania[3]) . . .	2-5
223. — la Douz. à fleurir	30

Plantes vivaces à fleurs de pleine terre et de serres froides.

224. *Aceranthus* diphyllus .	1
225. *Aconitum* chinense, Sieb.	1

---

[1]) **Palmier magnifique importé en 1830 par v. Siebold du Japon.**

[2]) **„I have examined the drawings of the Peonies, brought to England by M. von Siebold, and I can state, that they are very fine things, for the most part are different from any thing sent to the Horticultural Society by Fortune.“**

John Lindley.

[3]) **Cette pivoine en arbre sauvage sur laquelle sont greffé les variétés gagnées par la culture, est d'un grand mérite concernant la couleur et le parfum de ses fleurs, et d'une haute importance pour l'horticulture à cause de sa multiplication facile par la division du pied et de sa rusticité, ayant passé plusieurs hivers en pleine terre sans aucun abri. Sa couleur est d'un cramoisi vif, les pétales sont garnis d'une tache noire à la base et les étamines sont terminées par des anthéres dorées.**

		fr.
226.	*Aconitum* autumnale .	1
227.	*Acorus* gramineus .	1-2
228.	— fol. argent. striat.	1
229.	— minimus, Sieb. .	2
230.	— pusillus, Sieb. .	2
231.	*Aloë* chinensis, var. jap.	3
232.	*Amaryllis* (Lycoris) aurea, var. jap.	8
233.	— radiata . .	3
234.	**Amorphophallus* Konjak, Sieb.	3-6
235.	*Anemone* japonica, S&Z.	1
236.	*Arisaema* ringens .	5
237.	*— Sieboldii, Vries	10-25
238.	— praecox, Sieb.	5-15
239.	— japonicum .	
240.	*Artemisia* Moxa . .	1
241.	*Asparagus* japonicus .	2
242.	— dulcis, Sieb.	2
243.	*Aspidium* Sieboldii .	3-8
244.	*Aspidistra* elatior . .	2
245.	— fol. varieg. .	2
246.	*— angustifolia, Sieb. . .	25
247.	*— macrophylla, Sieb . .	20
248.	*— aureo-punctata, Sieb. . .	10-15
249.	**Atractylodes* lancea, Sieb. .	
250.	*— lyrata, Sieb.	
251.	*Barnardia* scilloides .	1
252.	*Bletia* hyacinthina, var. Nagiran	2
253.	*Boehmeria* macrophylla	1
254.	*Calanthe* bicolor . .	5
255.	— ochracea, Sieb.	5
256.	*Calystegia* pubescens .	1
257.	**Carex* variegata, Vries.	2-3
258.	**Chelidonium* japonicum	2-4
259.	*Chloranthus* inconspicuus	3
260.	*Crinum* maritimum, Sieb.	10
261.	*Cyrtonium* falcatum .	2-5
262.	**Disporum* sessile, var. jap. . .	8
263.	*— fol. varieg. var. jap. .	10
264.	*Dracaena* maculata (Sieboldii)	

		fr.
265.	**Epimedium* Ikariso, Sieb.	10
266.	*— sinense, Sieb.	8
267.	— macranthum	1
268.	— Musschianum	1
269.	— violaceum ..	1
270.	*Eucapnos* (Dielytra) spectabilis .	1
271.	*Funkia* cucullata, Sieb.	1
272.	— lanceolata, Sieb.	1
273.	— maculata, Sieb.	1
274.	— marginata, Sieb.	1
275.	— ovata . . .	1
276.	— fol. aureo-maculata . . .	1
277.	— Sieboldiana .	1
278.	— spatulata, Sieb. fol. albo-marg. .	1
279.	— subcordata . .	1
280.	— grandiflora, Sieb.	1-2
281.	— undulata, Sieb. .	1
282.	*— sinensis, Sieb. . un assortiment de dix espèces avec noms . .	6
283.	*Geranium* Thunbergii .	1
284.	*Hemerocallis* disticha .	2
285.	*— Thunbergii Sieb. . .	5-10
286.	*— Kwansô, Sieb. . .	8-12
287.	*— Kwansô, fol. varieg. flor. pl. .	12
288.	— Sieboldii .	1
289.	— fulva . .	1
290.	— fol. variegat.	1
291.	**Heterotropa* asaroides	10
292.	*— Varietas. .	
293.	*Hoya* carnosa . . .	1
294.	— picta, Sieb. . .	2-5
295.	— rotundifolia, Sieb.	2-3
296.	— variegata, Sieb. .	4-8
297.	*Hoteia* japonica . .	1
298.	**Iris* Kaempferi, Sieb.	2-5
299.	— japonica . . .	1
300.	*Lappa* edulis, Sieb. .	1
301.	**Lapathum* Madaiwô, Sieb.	2
302.	**Ligularia* cristata, Sieb.	3-6
303.	— gigantea S&Z.	2-5

		fr.
304	*_Ligularia_ Kaempferi .	2-5
305.	*_Liparis_ nebulosa . .	10
306.	_Lychnis_ grandiflora .	2
307.	— Sieboldii . . (à Mr. v. Houtte.)	
308.	_Lygodium_ japonicum .	2
309.	_Lysimachia_ japonica .	1-2
310.	_Marsdenia_ tomentosa .	1-3
311.	_Narcissus_ Tazetta, var. jap.	5
312.	_Niphobolus_ Lingua .	2
313.	_Onichium_ japonicum .	
314.	_Ophiopogum_ Jaburan .	1-2
315.	— japonicus .	1
316.	— spicatus .	1-3
317.	_Opuntia_ Saboten, Sieb.	5
318.	_Ornithocrotalum_ japonicum, Sieb. . . .	2-5
319.	_Phajus_ maculatus .	5
320.	— minor . . .	10
321.	*_Pityrosperma_ acerinum, S&Z. . (Edition)	400
322.	*— biternatum S&Z. .	
323.	*— obtusifolium, S&Z.	
324.	_Polygonatum_ japonicum	1
325.	— Thunbergii, fol. margin.	2-5
326.	_Paeonia_ albiflora, fl. alb. la Douzaine de différantes variétés . . .	6
327.	_Pardanthus_ chinensis, var. jap.	1
328.	_Polygonum_ filiforme, pictum . .	1
329.	— Sieboldii [1]) .	1
	— la Douzaine	3
	— le cent. .	10

		fr.
330.	_Rhodea_ japonica . .	1-2
331.	— — variegata . .	2
332.	— — marginata . .	3
333.	— — minor . . .	3
334.	*— — macrophylla . (cedée à Mr. v. Houtte)	
335.	_Roxburghia_ phyllantha, S&Z. var. officinalis, .	5
336.	_Rupifraga_ sarmentosa .	1
337.	— minor . .	1
338.	_Scutellaria_ japonica .	1
339.	_Sedum_ Sieboldii . .	1
340.	_Splitgerberia_ japonica .	1
341.	_Thermopsis_ fabacea, var. jap.	1
342.	_Tradescantia_ discolor, var. elatior . . .	5
343.	*_Urostelma_ Ikema, Sieb.	
344.	_Urtica_ nivea . . .	1
345.	_Viola_ Patrinii . . .	1
346.	_Vincetoxicum_ atratum	1-2
347.	— japonicum . .	1
348.	*— lilaceum, Sieb..	
349.	— purpurascens .	1
350.	*— versicolor, Sieb.	
351.	*— violaceum, Sieb.	

Lis du Japon.

Les Lis japonais en commerce étant pour la plus part des espèces mal déterminées ou des variétés gagnées par des graines, il est d'importance pour les horticulteurs et les amateurs de posséder des pieds des plantes primitivement introduites du Japon par nous et cultivées dans notre établissement, où des sémis ne furent admis jusqu' aujourdhui.

352.	*_Lilium_ Coridion, Sieb.	30
353.	*— jap., var. Takesima, Sieb.	4-10-15

[1]) **Cette Renouée est une de nos introductions les plus importantes du Japon, une plante d'ornement vivace, inextirpable, d'un feuillage luisant et de fleurs en grappe très gracieuses, par laquelle on peut improviser des bosquets, abriter les jeunes plantations et fortifier les collines sabloneuses et les dunes. L'herbe qu'on peut faucher en printems à plusieurs reprises fournit un fourrage excellant pour l'engraissement des bestiaux qui la mangent de préférance; les fleurs, qui paraissent en automne, sont très mielleuses et donnent aux abeilles leur provision d'hiver; la racine amère et tonique est un médicament réputé chez les Chinois et les Japonais; enfin les tiges même qui meurent en hiver sont bonnes à bruler et pour en faire des allumettes. Plante couronnée de plusieurs médailles d'or.**

		fr.
354.	*Lilium* Brownii . .	5-15
355.	— longiflorum, la Douz. .	2
	— — le cent. .	10
356.	— — var. e Liukiu, Sieb.	2
357.	— — — — — fol. varieg. Sieb. . .	3
358.	*— puniceum, Sieb. & Vries . . . . (cedé à Mss. Krelage & fils)	
359.	— speciosum, album .	1-2
360.	— — latifolium, Sieb..	2-5
361.	— — punctatum . .	3-8
362.	*— — purpureum,Sieb.	15-30
363.	— — rubrum . . .	2
364.	— tenuifolium . .	5
365.	*— Thunbergianum, alternans, Sieb. .	
366.	— — atrosanquineum, (fulgens) . .	
367.	— — maculatum . .	
368.	*— — grandiflorum, S.	4-8-12
369.	*— — aurantium multiflorum, Sieb.	8-15-25
370.	*— — aureum, Sieb. .	
371.	*— — biligulatum, S.	8-15-25
372.	*_Lilium_ Thunbergianum citrinum, S.	15-20-30
373.	*— — coronatum, S. .	
374.	*— — pictum, Sieb. .	2-5
375.	*— — variegatum, S.	6-12-15
376.	— tigrinum, var. jap. .	1-2
377.	*— — — — fol. varieg.	8-16
378.	— — var. Sinens. .	1
	— — — — la douz. .	3
	— — — — le cent. .	20
379.	— Venustum . .	1-2
380.	*_Sarana_ camtschatica .	10-25

Ignames du Japon.

381.	*Dioscorea* opposita Thbg. [1])	
	Un tronçon de racines	1
	six tronçons — —	2
	La douzaine . . .	4
	le cent.	10
382.	*Dioscorea* sativa, Linn.	2

Batates douces du Japon [2]).

383.	*Batatas* edulis, var. rosea	2
384.	— — — alba	1
385.	— — — lutea	1
	Un tronçon de racines de 3 variétés . .	3
	la douzaine . . .	8

Graines de plantes potagères et agricoles récoltées en automne 1857 au Japon.

Noms botaniques.	Usage.	un petit paquet.
		fr.
386. *Brassica* chinensis, Linn. deux variétés à siliques courtes et larges	Pl. pot. et. oléa.	1
— — trois variétés à siliques allongées . .	Pl. oléagin.	1
— — dix variétés en mélange	id.	2
387. — orientalis, Linn. trois variétés . . .	id.	1

[1]) L'igname du Japon est bien distingué de l'Igname de la Chine (Dioscorea Batatas) par sa rusticité et le développement rapide des racines qui, ayant passé deux hivers en pleine terre, ont acquis une pesanteur énorme, tandis que les tiges grimpantes et très touffues se prêtent à ombrager les berceaux et à former des festons. Cette plante, dont la racine a pésé 1½ Kilo, a remporté une médaille d'honneur à l'exposition de Stettin.

[2]) Les résultats favorables de la culture des variétés Japonaises des batates douces ont contribué à décider la Société Impériale Zoologique d'Acclimatation à Paris de nommer Mr. von Siebold membre honoraire.

	Noms botaniques.	Usage.	un petit paquet.
			fr.
388.	— Rapa, Linn., var. Jap.	Pl. potag.	1
389.	***Hordeum*** hexastichon, Linn., nudum (himalayense)	Pl. céréale.	1
390.	— vulgare, var. Jap.		1
391.	***Lacduca*** sativa, Linn., var. Jap. Tsisa . .	Pl. potagère.	1
392.	***Lappa*** edulis, Sieb., deux cents graines . .	id.	1
393.	***Nicotiana*** sinensis, Fisch. var. Jap. . . .	Pl. à Tabac.	2
394.	***Oryza*** sativa, Linn., six variétés en mélange	Pl. céréale.	2
395.	— — var. jap. Motsi (à gâteau) . . .	id.	1
396.	— — — — No-ine (riz de champ) . .	id.	1
397.	— — — — Sanbo (à trois épis) . . .	id.	1
398.	— — praecox, Lour. (Wase)	id.	2
399.	— — praecocissima (Sjûhats'momi) . . .	id.	2
400.	— montana, Lour. douze graines . . .	id.	2
401.	***Pisum*** sativum var. de pois communs . .	Pl. potagère.	1
402.	— — var. Jap. variété de pois carrés . .	id.	1
403.	***Raphanus*** sativus, Linn. var. Jap. dix variét. en melange	id.	3
	— — à graines oléagineuses. trois var. en mélange	Pl. olèagin.	2
404.	***Sinapis*** chinensis, Linn. var. Jap. . . .	Pl. de. moutar.	1
405.	***Soja*** japonica, Savi. à graines noir . . .	Pl. à Soy.	1
406.	***Vicia*** Faba, Linn. minor. var. Jap. . . .	Pl. potag.	1

Groupes Physiognomiques de Plantes du Japon.

Alexandre de Humboldt, ce savant et ingénieux naturaliste, a avancé le premier dans son ouvrage, connu au monde littéraire sous le titre de Kosmos, l'heureuse idée de faciliter et d'encourager l'ètude de la nature végétale en groupant soit dans des parterres en pleine terre, soit dans des serres chaudes ou froides différentes plantes exotiques, propres à rendre un tableau caractéristique de la Flore des pays étrangers, et de récompenser ainsi de leur zèle et de leur dévouement pour l'horticulture les amateurs et les cultivateurs de plantes, attachés au foyer paternel, par l'aspect des groupes de plantes représentant la végétation des pays les plus éloignés de leur patrie.

Notre collection de plantes japonaises riche en individus trés forts et propres à la culture en pleine terre, nous permet de prèsenter aux amateurs des assortiments d'arbres, d'arbrisseaux et de plantes vivaces choisis par nous et rangés d'après leur port et leur grandeur uaturelle de manière à représenter dans un parterre un tableau physiognomique de la Flore du Japon.

Le prix est fixé:
Pour une groupe de 50 plantes différentes pour pleine terre à . Fr. 30
„ „ „ „ 25 „ „ „ „ „ „ . „ 15

Collections botaniques de plantes Japonaises.

Pour les horticulteurs et les amateurs botanistes, les instituts et les écoles d'horticulture.

Une collection de 100 jeunes plantes avec les noms exactement déterminés . . . . . Fr. 30

Une collection de 50 jeunes plantes avec les noms exactement déterminés . . . . . „ 15

Les Camellia, Azalia et Magnolia répandues dans le commerce n'entrent pas dans nos groupes physiognomiques et dans nos assortiments botaniques.

On peut se procurer dans notre établissement toutes les espèces et les variétés des plantes de la Chine introduites et cultivées en Europe.

S'adresser à MM. **von Siebold & Comp.** à *Leide* (Hollande) ou à *Bonn* (Prusse rhènane).

Imprimerie de C. Sassenroth à St. Goar.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)